



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO, TURISMO E SPORT**
**Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e valorizzazione aree protette, bonifica
e irrigazione**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4169 DEL 29/04/2026

OGGETTO: Valutazione di Incidenza – Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. 1/2015, art. 13 – “EDIS105618407 - AUT_60635766 realizzazione di un nuovo elettrodotto misto aereo/interrato in Bassa Tensione, in partenza da un sostegno esistente per alimentazione nuova fornitura cliente, nel Comune di Avigliano Umbro (TR). Codice SGQ LF0000247111848” - Proponente: E-distribuzione S.p.a.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto l’art. 6 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21/05/1992;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 e successive modifiche e integrazioni;
Visto la Legge regionale n.1 del 21 gennaio 2015;
Vista la DGR n. 356 del 23/03/2015;
Vista la DGR n. 125 del 20/02/2013;
Viste le “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale” pubblicate

sulla G.U. n. 303/2019;

Vista la D.G.R. n. 360 del 21-04-2021 “Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat” articolo 6, paragrafi 3 e 4”;

Vista l'istanza del dott. Selvatici Federico in qualità di Legale rappresentante di E-distribuzione S.p.a., acquisita agli atti con Pec prot.n.62403-2026, per “EDIS105618407 - AUT_60635766 realizzazione di un nuovo elettrodotto misto aereo/interrato in Bassa Tensione, in partenza da un sostegno esistente per alimentazione nuova fornitura cliente, nel Comune di Avigliano Umbro (TR). Codice SGQ LF0000247111848”;

Accertato che i luoghi di intervento ricadono nel Comune di Avigliano Umbro all'interno del sito Natura 2000 IT5220008 “Monti Amerini”;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di esprimere, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i. e della L.R. n. 1/2015, parere favorevole sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti dell'attuazione degli interventi, sugli habitat e sulle specie per i quali il sito è stato individuato e a condizione che:

come riportato nella Relazione di Incidenza trasmessa:

- È fatto divieto assoluto di eseguire qualsiasi tipologia di lavorazione nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 luglio, al fine di tutelare la fase di nidificazione dell'avifauna e il periodo riproduttivo delle specie presenti.
- Gli interventi che comportano scavi devono essere effettuati esclusivamente in giornate prive di precipitazioni e su fondo asciutto, per prevenire il dilavamento di materiali e l'alterazione degli habitat.
- Al di fuori della superficie strettamente necessaria alle operazioni di manutenzione della fascia di rispetto (servitù) della linea esistente, è fatto divieto assoluto di eseguire tagli di vegetazione appartenente agli habitat cartografati presenti.

nonché a condizione che:

- È consentito esclusivamente l'utilizzo della viabilità esistente. È fatto divieto di procedere ad allargamenti, sbancamenti o adeguamenti del fondo stradale attuale.
- Le aree logistiche e di cantiere devono essere posizionate tassativamente al di fuori del perimetro degli Habitat di interesse comunitario e comunque in aree prive di vegetazione riconducibile agli stessi.
- I materiali di risulta derivanti dagli scavi devono essere rimossi immediatamente dalle aree interne al sito Natura 2000 e conferiti presso discariche autorizzate.

- È fatto divieto di eseguire tagli di vegetazione o interventi di qualsiasi natura sulle aree classificate come "habitat", ad eccezione del sedime strettamente necessario alla manutenzione della fascia di rispetto (servitù) della linea esistente.
- Gli scavi per l'interramento della condotta devono essere eseguiti esclusivamente lungo il sedime della sede stradale esistente.
- Le aree di scavo devono essere ricostituite integralmente senza variare la tipologia di fondo originaria, garantendo il ripristino dello stato dei luoghi *ante-operam*.

2. di disporre che copia conforme della presente determinazione venga notificata:

- a) al proponente dott. Selvatici Federico— procuratore re di E-distribuzione S.p.a.- pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
- b) al Comune di Avigliano Umbro -
comune.aviglianoumbro@postacert.umbria.it
- c) al Gruppo Carabinieri Forestale Terni - ftr43633@pec.carabinieri.it

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ad esclusione degli allegati disponibili per la consultazione presso il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e valorizzazione aree protette, bonifica e irrigazione;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 28/04/2026

L'Istruttore
Federica Fiorentini
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 29/04/2026

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Mariagrazia Possenti
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 29/04/2026

Il Dirigente
Francesco Grohmann

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2