

S

TUDIO TECNICO

Sacco Geometra Marcello

06062 Citta' della Pieve (Pg)

Via Vannucci n.39 - Tel. Fax. 0578/298497-

E-mail : studiosacco@libero.it

Pratiche e progettazioni edili, agrarie, catastali e rilevazioni topografiche, compravendite immobiliari, successioni.
-Cod.Fis.SCCMCL55E08C744V-Part. IVA 00484820543-

TAVOLA N. 3

STATO DI VARIANTE

STALLA NUOVA
(Edificio n° 4)

Comune di Città della Pieve

Data	Il Tecnico	VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE A SERVIZIO DI UNA ATTIVITA' ZOOTECNICA SITA IN LOC. TRE MOLINI, NEL COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE
Scala	Disegno	PROPRIETA': ANNUNZIATA VINCENZO
P.D.C. Protullo 13313 del 14/09/2016 P.E. 196/16 rilasciata 27.10.2016		

Calcolo S.U.C.

S.U.C. Stato di variante - (Art. 17 comma 1. lett. d))
55.20x8.50= 469.20mq

STATO DI VARIANTE - Scala 1:200

PIANTA

COPERTURA

VERIFICA AI SENSI DELL'ART.34 DEL R.R N°2/15 E DEL D.Lgs. 28/11

R.R. 2/15 = kW minimo = 5.00 kW
D.Lgs 28/11 $P = 1/k \times S = \frac{1}{0.08} \times (55.20 \times 8.50) = \frac{1}{0.08} \times 469.20 = 7.22 \text{ kW}$
L'obbligo di 7.22 kW è soddisfatto dall'impianto collocato nell'edificio C - Rimessa esistente

VERIFICA RECUPERO ACQUE PIOVANE (art. 32 del R.R. 2/2015)

Superficie copertura = 55.60x10.00=556.00mq
Capacità minima cisterna 556.00x30l=16680.00l
In progetto si prevede una cisterna di 19.00mc

FRONTE

RETRO

DESTRO

SINISTRO

SEZIONE

Quote approvate	318.00	317.97	317.87	317.78	316.69
Quote di variante	318.00	318.00	317.50	316.25	316.32

LEGENDA

- Linea di terra invariata
- Linea di terra stato approvato
- Linea di terra in variante